

A utilização do BOKASHI no solo está direcionado a revitalização dos viveiros, sendo importante com este, a adição de microrganismos aeróbicos e anaeróbicos benéficos para a eliminação ou supressão dos microrganismos patógenos.

O BOKASHI é considerado muito importante para o desenvolvimento da resposta imunológica dos camarões.

Como sugestão a formulação seria:

- 40 Kg de mistura (13,3 Kg Farelo de Soja + 13,3 Kg Farelo de Trigo + 13,3 Kg Farelo de Arroz) + 03 garrafas (750 ml) EF-Ração + 02 litros de Melaço + 20 litros água doce. Fermentar em sacos plásticos ou caixa por 06 dias e aplicar uniformemente no viveiro pelo menos 12 horas antes do povoamento

Como alternativa para diminuir o custo da ração, como também o aporte de Nitrogênio no sistema, quando este acusar alto, e, ao mesmo tempo, nutrir o camarão oportunamente podendo substituir até 1/3 da ração desde a sexta semana até o final do cultivo pode-se administrar o SOHASHI, que seria:

- 20 % de Farelo de Trigo + 80 % de Farelo de Soja, fermentado em sacos ou caixa, por 03 dias adicionando 01 garrafa (250 ml) de EF-Ração + 01 litro de melaço + 10 litros de água por cada 25 Kg de preparado. Após a preparação manter em sacos plásticos lacrados em lugar fresco e escuro.